

QUIOSQUE

Elegance

Manual de Montagem

AT
ARTE TÉCNICA

Perfis em Aço Galvanizado & Portões

comercial@artetecnica.ind.br

 (16) 3368-6254

www.artetecnica.ind.br

Manual de Montagem

Dimensões do Produto

5.0 x 5,0m

Altura a definir pelo cliente

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Fixação dos pés direito, chumba no mínimo 0,30cm, no nível e prumo.

4 pés caibro
90x50
280m cada



2. Junção L p/pé 90x50 e conexão U 70,40 com furos para fixação dos parafusos do quadro.

4 unidades



3. Quadro: Caibro 90x50 e conexão U 90x50.



4 unidades
3,50m cada

4. Travessa de apoio com pontalete para o carrossel e fixada com duas conexões U 90x50.



- 1 un caibro 90,50 3,45m
- 1 un pontalete 0,285cm
- 1 un U 90,50 com parafuso
- 1 conexão H 90,50



5. Conexão carrossel
1 peça




6. Colocação de caibros 40x40 no carrossel, devidamente furado para colocação das ripas:
8un.

Meio 2,43m cada = 4 un

Conexão U 70,40 = 4 un


Canto 3,45m cada = 4 un



7. Ripamento - Perfil Ripa Cartola
15x26x20x26x15
(medidas variadas)



8. Tampa conexão carrossel = 1 peça
Tampa acabamento caibro 70x40
8 peças.



Acompanha
parafusos



PINTURA

- Material fornecido na cor natural do aço galvanizado.
- Pintura: Limpar com pano banhado em thinner, após a limpeza aplicar uma demão de fundo galvite.
- Poderá aplicar esmalte sintético a base de solvente/água, tinta acrílica (que dará um acabamento fosco), pintura a pó (eletrostática).

PASSO A PASSO

- 1.** Fixação dos pés direito compactado: Chumbar no mínimo 0,20cm no nível e prumo.
- 2.** Fixação da junção L na parte superior dos pés direito, com furos já feitos.
- 3.** Encaixar o quadro caibro 90x50 e conexão U 70x40 nas laterais e fixar a travessa de apoio com pontalete que receberá o carrossel.
- 4.** Fixação de 04 espigões (3,34m) no carrossel e 4 caibros laterais (2,24m).
- 5.** Toda fixação será com parafuso sextavado autobrocante de costura 12x14x5/16.
- 6.** Iniciar o ripamento pela maior ripa cartola medindo 4,93 para que haja alinhamento, após a fixação dessa ripa.
A sequência das outras ripas ficará a critério do montador. Antes de colocar todos os parafusos, iniciar com pelo menos 1 de cada ponto.
Depois de todas as ripas colocadas terminar de parafusar. Todas as ripas serão fixadas pelo parafuso agulha, que deve ser feito por uma parafusadeira no torque de 5 a 10.
- 7.** Colocação tampa conexão carrossel e colocação tampa no caibro 70x40.
- 8.** A permanência da travessa de apoio central é opcional.

DESCRIÇÃO	QUANT.	REF
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,93m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,81m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,68m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,56m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,43m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,41m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,18m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 4,06m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,93m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,81m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,68m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,56m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,43m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,31m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,18m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 3,06m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,93m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,81m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,68m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,56m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,43m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,31m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,18m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 2,06m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,93m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,81m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,68m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,56m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,43m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,31m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,18m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 1,06m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 0,93m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 0,81m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 0,68m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 0,55m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 0,43m	4	7
Perfil Ripa Cartola 15x26x20x26x15 0,30m	4	7
Perfil Caibro 70x40 2,93m (meio)	4	6
Perfil Caibro 70x40 3,45m (canto)	4	6
X Viga Caibro 90x50 3,50m (quadro)	4	3
X Viga Caibro 90x50 3,45m (travessa)	1	4
X Viga Caibro 90x50 2,80m (pés compactado)	8	1
Conexão U 70x40 com furo (junção L/PÉ comp)	4	2
Conexão U 70x40 com furo (quadro)	4	3
Conexão U 90x50 com furo (fixar travessa do quadro)	2	3
Conexão U 90x50 com furo e paraf. conexão carrossel	1	5
Junção L P/PE recebe o caibro 70x40 e 90x50	4	2
Conexão Carrossel (recebe o caibro 70x40)	1	4
Parafuso Agulha	228	7
Parafuso Sext. Autob. 12x14x5/16 cont.	200	1-2-3-4-5
Travessa de apoio 90x50 0,285 pontaete	1	4
Conexão H 90x50 Travessa de cima pontaete	1	4
Tampa 70x40	8	8
Parafuso Tampa Carrossel 11/2x3/16 atarraxante	3	8